

大劇場機材等仕様表 (舞台)

No.	大分類	名称	メーカー	型番	W	D	H	優先数	共有数	合計	備考 (能力、特記事項)
1	平台	平台			1818	1818	121	21		21	6尺×6尺 天板:防炎合板
2	平台	平台			1212	1818	121	72	24	96	4尺×6尺 天板:防炎合板
3	平台	平台			1212	1818	121	8		8	4尺×6尺 天板:杉板
4	平台	平台			909	1818	121	48	50	98	3尺×6尺 天板:防炎合板
5	平台	平台			606	1818	121	50	16	66	2尺×6尺 天板:防炎合板
6	平台	平台			909	1212	121	5	10	15	3尺×4尺 天板:防炎合板
7	平台	平台			909	909	121	3	11	14	3尺×3尺 天板:防炎合板
8	平台	平台 (黒)			1212	1818	121		12	12	4尺×6尺 天板:防炎合板 黒色
9	平台	平台 (黒)			909	909	121		8	8	3尺×3尺 天板:防炎合板 黒色
10	平台	平台用キャスター						12	88	100	H=182用 耐荷重
11	スチールデッキ	スチールデッキ			1818	1818	151	30	10	40	天板:防炎合板
12	スチールデッキ	スチールデッキ			1212	1818	151		20	20	天板:防炎合板
13	スチールデッキ	スチールデッキ			909	1818	151	18	12	30	天板:防炎合板
14	スチールデッキ	スチールデッキ用キャスター①						28	16	44	H=303用 耐荷重300kg
15	スチールデッキ	スチールデッキ用キャスター②							40	40	H=182用
16	スチールデッキ	スチールデッキ脚							32	32	H=2332用
17	スチールデッキ	スチールデッキ脚							32	32	H=1696用
18	スチールデッキ	スチールデッキ脚							36	36	H=1060用
19	箱馬	箱馬 大			515	303	727	32		32	合板 (杉板:16含む)
20	箱馬	箱馬 小			303	182	515	123	33	156	合板
21	箱馬	箱馬 小 (黒)			303	182	515		15	15	合板 黒色
22	箱馬	角足			121	242	91	201		201	米褥
23	開き足	高足 (6尺幅)			1818		727	25	5	30	6尺幅用 2.8尺高
24	開き足	高足 (4尺幅)			1212		727	25	5	30	4尺幅用 2.8尺高
25	開き足	中足 (6尺幅)			1818		515	25	5	30	6尺幅用 2.1尺高
26	開き足	中足 (4尺幅)			1212		515	25	5	30	4尺幅用 2.1尺高
27	蹴込パネル	蹴込パネル①			1818		848	15		15	2.8尺×6尺
28	蹴込パネル	蹴込パネル②			1818		636	22		22	2.1尺×6尺
29	蹴込パネル	蹴込パネル③			1818		424	29		29	1.4尺×6尺
30	蹴込パネル	蹴込パネル④			1818		303	29		29	1.0尺×6尺
31	蹴込パネル	蹴込パネル⑤			1818		212	29		29	0.7尺×6尺
32	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ①			1818		848	4		4	6尺×2.8尺
33	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ②			1818		636	6		6	6尺×2.1尺
34	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ③			1818		424	8		8	6尺×1.4尺
35	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ④			1818		303	3		3	6尺×1.0尺
36	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑤			1212		848	4		4	4尺×2.8尺
37	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑥			1212		636	5		5	4尺×2.1尺
38	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑦			1212		424	8		8	4尺×1.4尺
39	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑧			1212		303	14		14	4尺×1.0尺
40	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑨			1212		212	10		10	4尺×0.7尺
41	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑩			909		848	4		4	3尺×2.8尺
42	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑪			909		636	7		7	3尺×2.1尺
43	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑫			909		424	8		8	3尺×1.4尺
44	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑬			909		303	6		6	3尺×1.0尺
45	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑭			909		212	6		6	3尺×0.7尺
46	コーラスベンチ	コーラスベンチ大			1818	240	420		80	80	
47	コーラスベンチ	コーラスベンチ小			900	240	420		20	20	
48	陰段	大劇場用 (3段)			909	909	636	2	2	4	踏面1尺 蹴上7寸
49	陰段	大劇場用 (2段)			909	606	424	2	2	4	踏面1尺 蹴上7寸
50	陰段	大劇場用 (1段)			909	303	212	2	2	4	踏面1尺 蹴上7寸
51	陰段	大劇場用 (1段)			909	303	151	2	2	4	踏面1尺 蹴上5寸
52	客席階段	大劇場用 (箱型)			900	900	600	2		2	踏面1尺 蹴上7寸
53	客席階段	大劇場用 (鉄砲型)			1200	751	800	2		2	踏面8寸 蹴上7寸 片側手摺取り付け可能
54	客席階段	大劇場用ステップ			1350	400	177	2		2	フローリング材 ステップ① 仮花道用
55	客席階段	大劇場用ステップ			1275	425	181	2		2	フローリング材 ステップ② 仮花道用
56	客席階段	大劇場用ステップ			1190	400	182	2		2	フローリング材 ステップ③ 仮花道用
57	客席階段	大劇場用ステップ			1105	400	187	2		2	フローリング材 ステップ④ 仮花道用
58	客席階段	大劇場用ステップ			1025	400	194	2		2	フローリング材 ステップ⑤ 仮花道用
59	客席階段	大劇場用ステップ			920	400	199	2		2	フローリング材 ステップ⑥ 仮花道用
60	客席階段	大劇場用ステップ			1650	400	202	2		2	フローリング材 ステップ⑦ 仮花道用
61	演台	大劇場用			2100	900	1000	1		1	天板高さH900:書見台・花台(W700D700H700)2台付
62	演台	花台			600	600	800		1	1	天板メラミン化粧板
63	演台	司会者台			800	600	1070	1		1	天板高さH900:書見台付
64	机・椅子	椅子	愛知株式会社	TIPO-3M-SX-GY	500	565	815		25	25	3.5kg
65	机・椅子	椅子	ライオン事務器	No.420FP				74	75	149	
66	机・椅子	長机	アイリスチトセ	LOT-1845E	1800	450	700	33	48	81	

大劇場機材等仕様表（舞台）

No.	大分類	名称	メーカー	型番	W	D	H	優先数	共有数	合計	備考（能力、特記事項）
67	机・椅子	長机	アイリスチトセ	116AB-T3-LGR	1800	600	700		30	30	
68	机・椅子	長机（幕板あり）	愛知株式会社	CTZ-1860B-W70	1800	600	700	10	15	25	W1800D600H700
69	国旗・市旗	大劇場用			2250		1500	2		2	各1
70	吊看板	大劇場用			9000		1200	1		1	W3000×H1200 3枚1組
71	バレエ	バレエマット	東リ						42	42	18m
72	バレエ	バレエスタンド	チャコット	041120-0002-68					20	20	
73	バレエ	バレエパー	チャコット	041120-0050-68					10	10	
74	和物	金屏風			754		2424		2	2	表:洋金平押 裏:紺色更紗 W754×H2424×6曲
75	和物	銀屏風			754		2424		2	2	表:アルミ銀平押 裏:紺色更紗 W754×H2424×6曲
76	和物	鳥の子屏風			754		2424		2	2	表:鳥の子平押 裏:紺色更紗 W754×H2424×6曲
77	和物	めくり台					1515		1	1	衝立型
78	和物	所作台							1	1	一式
79	和物	仮設花道						2		2	上手用、下手用 各1
80	和物	仮設花道用所作台						1		1	下手用のみ
81	和物	鳥屋囲い						1		1	下手用のみ 揚幕付
82	和物	松羽目			21816		6363	1		1	黒み6尺:葛城 松絵揮毫
83	和物	竹羽目			7272		4545		1	1	竹絵揮毫 木製 御幕セット スダレ黒竹付
84	和物	上敷①			900	18000		3		3	上質畳表 黒ヘリ
85	和物	上敷②			900	12000		4		4	上質畳表 黒ヘリ
86	和物	上敷③			900	3600		4		4	上質畳表 黒ヘリ
87	和物	上敷④			900	1800		4		4	上質畳表 黒ヘリ
88	和物	長座布団			1800	540			10	10	赤色綿布 綿入れ加工
89	和物	高座用座布団			750	700			1	1	赤色綿布 綿入れ加工 オニシボ（紫）
90	和物	緋毛氈①			1800	18000			3	3	フェルト1ミリ 赤
91	和物	緋毛氈②			1800	7200			4	4	フェルト1ミリ 赤
92	和物	緋毛氈③			1800	4500			4	4	フェルト1ミリ 赤
93	人形立	人形立 大					2727	10	30	40	9尺用
94	人形立	人形立 小					1818	6	34	40	6尺用
95	能舞台	能舞台（屋根なし）							1	1	一式
96	延長コード	3口 10m 黄	日動工業	MRS-10黄				10	10	20	10m SVCT1.25mm ² ×2芯
97	延長コード	3口 20m 橙	日動工業	MRS-20橙				10	10	20	20m SVCT1.25mm ² ×2芯
98	延長コード	3口 30m アース付き	日動工業	PPT-30E				10	10	20	30m SVCT2mm ² ×3芯
99	延長コード	3口 20m アース付き	日動工業	PPTF-20E				2	5	7	20m SVCT3.5mm ² ×3芯
100	延長コード	3口 5m 黒	正和電工	VCTM-5				10	10	20	5m 黒 VCT1.25mm ² ×2芯
101	延長コード	3口 10m 黒	正和電工	VCTM-10				10	10	20	10m 黒 VCT1.25mm ² ×2芯
102	延長コード	ドラム型 アース付き	日動工業	ND-EK34F					2	2	ドラムコード30m 3.5mm ² ×3芯 15Aブレーカー付き
103	延長コード	ドラム型 防雨型	日動工業	NW-EK33F					1	1	ドラムコード30m 3.5mm ² ×3芯 15Aブレーカー付き
104	ホイスト	電動ホイスト（1t）	ProLyft	PAE-1000DC-033					8	8	1tタイプダイレクトコントロールホイスト（揚程33m）
105	ホイスト	電動ホイスト（0.24t）	KITO	EDRV24SD					2	2	吊り荷重240kgまで（揚程10m）
106	特効	ドライアイスマシン		オンステージ手動A型					2	2	ドライアイス使用
107	特効	LSG		KSG+G3000					2	2	専用液・液化炭酸ガス使用
108	その他	早替えパネル			1818	2727	2121	2		2	内側:白 外側:黒 カーテン付 床面積6尺×6尺 or 6尺×9尺
109	その他	ダンスマット		NBリユーム	915	20000			52	52	1.5mm厚
110	その他	舞台ポジションランプ	Nihon Onkyo						3	3	kato Light Duo 10個セット
111	その他	レーザーポインター	サンワダイレクト	200-LPP026					5	5	
112	その他	ウエイト						39		39	鋳物製13kg 黒塗装
113	その他	砂袋						35		35	布製袋製6kg 色:黒 砂入 3F事務所 4
114	その他	トラス		H30V					1	1	
115	その他	イントレ							2	2	
116	その他	扇風機		F-CR339-N					4	4	
117	その他	サーキュレーター		360-JP					2	2	
118	その他	サーキュレーター		293HD-JP					2	2	
119	その他	リトライト		LUX-TUBE					5	5	AN-TE18A-LED
120	その他	LEDチューブライト							1	1	LUX-TUBELIGHT-MINI-50m
121	その他	高所作業車	Snorkel	UL38EAC				2	1	3	UL38EAC×2台/UL38EDC×1台
122	その他	脚立①	長谷川工業	RZS1.0-09			0.73~0.94	2	1	3	3尺
123	その他	脚立②	長谷川工業	RZS1.0-15			1.32~1.53	2	1	3	4尺
124	その他	脚立③	長谷川工業	RYH-21			1.91~2.22	4	1	5	7尺
125	その他	脚立④	長谷川工業	RYH-30			2.82~3.13	3	1	4	10尺
126	その他	ホワイトボード							5	5	記入面サイズW1758×H858
127	その他	姿見	koeki	P-1126M	570	360	1585	4		4	鏡サイズ:幅50×奥行き5×高さ147(cm)
128	その他	コートハンガー	オリバー	S・OC-220・A	900	510	1340~1820	4	1	5	消防署用コートハンガー
129	GT仮設幕	一文字幕①			27000		9000	3		3	ウールサージ
130	GT仮設幕	一文字幕②			27000		4500	5		5	ウールサージ
131	GT仮設幕	一文字幕③			27000		2700	2		2	ウールサージ
132	GT仮設幕	一文字幕④			27000		900	3		3	綾別珍 ヒダ無し

大劇場機材等仕様表（舞台）

No.	大分類	名称	メーカー	型番	W	D	H	優先数	共有数	合計	備考（能力、特記事項）
133	GT仮設幕	一文字幕⑤			27000		450	3		3	綾別珍 ヒダ無し
134	GT仮設幕	一文字幕⑥			18000		3500	1		1	綾別珍 ヒダ無し
135	GT仮設幕	袖幕①			6000		12000	2		2	ウールサージ
136	GT仮設幕	袖幕②			8000		12000	2		2	ウールサージ
137	GT仮設幕	東西幕			2000		15000	2		2	綾別珍
138	GT仮設幕	スクリーン（白）	Gerriets		27000		12000	1		1	EVEN Art.2127 0000 フロント・リアプロジェクション対応
139	GT仮設幕	スクリーン（黒）	Gerriets		27000		12000	1		1	OPTIBLACK Art. 2128 2000 フロント・リアプロジェクション対応
140	GT仮設幕	紗幕（白）	Gerriets		27000		12000	1		1	Sharkstooth ISOLDE Art.1322 1211 英国紗 白 8pt
141	GT仮設幕	紗幕（黒）	Gerriets		27000		12000	1		1	Sharkstooth ISOLDE Art.1322 1221 英国紗 黒 8pt
142	GT仮設幕	ジョーゼット幕			16500		5000	1		1	2倍ヒダ 生地:タニボン
143	GT仮設幕	地絨①			28000		15000	1		1	黒 高密度11号帆布
144	GT仮設幕	地絨②			20000		15000	1		1	黒 高密度11号帆布
145	GT仮設幕	映画スクリーン（白）	stumpfl	VarioLock64	9100		5200		1	1	400インチ
146	GT仮設幕	スクリーン（組立式）①	stumpfl	MONOCLIP64	5490		3090		2	2	248インチ
147	GT仮設幕	スクリーン（組立式）②	DRAPER	Stage SHN-K138	3048		1714		2	2	137インチ
148	GT常設幕	オペラカーテン			29000		14000	1		1	SUNSHUT 緞帳用
149	GT常設幕	一文字幕1			27000		14500	1		1	暗転幕兼用 ウールサージ
150	GT常設幕	一文字幕2			27000		9000	1		1	ウールサージ
151	GT常設幕	一文字幕3～6			27000		4500	4		4	ウールサージ
152	GT常設幕	袖幕1			6000		12000	1		1	ウールサージ
153	GT常設幕	袖幕①			1000		12000	1		1	綾別珍 袖幕1の見切り隠し
154	GT常設幕	袖幕2～4			8000		12000	3		3	ウールサージ
155	GT常設幕	中割幕1、2			14100		12000	2		2	ウールサージ
156	GT常設幕	大黒幕			27000		12000	1		1	ウールサージ
157	GT常設幕	水平幕			27000		12000	1		1	サイクロラマ
158	GT常設幕	東西幕①			2000		12000	3		3	ウールサージ
159	GT常設幕	東西幕②			2000		12000	2		2	綾別珍
160	GT常設幕	東西幕③			4000		12000	1		1	綾別珍 ヒダ無し
161	GT常設幕	東西幕④			2000		15000	3		3	ウールサージ